EQUIVALER

GRADE NIVELADORA DE CONTROLE REMOTO

EGNLCR - ESPAÇAMENTO 175 mm - EGNCR - ESPAÇAMENTO 200 mm



As grades niveladoras Equivaler foram desenvolvidas para trabalhar em diversos tipos de terrenos, tanto quanto planos como em declínio com a função de destorrar, nivelar e também incorporar adubos, calcário, etc. ao solo .

Discos Côncavos recortados e lisos nas medidas 20''- 22'' com espessura de 3,50,4,0 ou 4,50 0 mm com furo central para eixo com diâmetro de 1.1/4''. Eixo das grades com diâmetro de 1.1/4''

Limpador de discos tipo espátula com regulagem. Mancais com lubrificação à óleo.

Profundidade máxima no solo de 150mm e mínimo 50 mm.

Pneus 6.50x16 ou 7.50x16 Rodado Simples

Mancais com lubrificação em óleo ou em graxa quando solicitado.

Nº de Discos	Largura de Trabalho (mm)		Potência do Trator (cv)		Peso Aproximado (kg)	
	EGNLCR 175	EGNCR 200	EGNLCR 175	EGNCR 200	EGNLCR 175	EGNCR 200
24	2.100	2.300	Mínimo 70	Mínimo 70	1.200	1.240
28	2.350	2.700	Mínimo 75	Mínimo 75	1.275	1.347
32	2.700	3.100	Mínimo 75	Mínimo 80	1.394	1.432
36	3.000	3.500	Mínimo 90	Mínimo 100	1.522	1.569
40	3.420	3.900	Mínimo 105	Mínimo 112	1.573	1.700
42	3.600	4.100	Mínimo 110	Mínimo 115	1.653	1.781
44	3.760	4.300	Mínimo 115	Mínimo 123	1.702	1.830

V. J. DA ROCHA EQUIPAMENTOS

R. Sei Hosoume 115 – Portal dos Pássaros - Pompéia – S. P. – CEP 17.582-330 FONE 14-3535-0390 – e-mail: <u>valeriojj@yahoo.com.br</u> - www.equivaler.com.br

^{*}Reservado o direito de alterações sem breve consulta